



NACIONAL



Resolución 2799/1997

ADMINISTRACION NACIONAL DE ADUANAS (A.N.A.)

Importación de material descartable, equipos y dispositivos de uso médico y odontológico, reactivos de diagnóstico de uso "in vitro" y productos de uso doméstico --

Modificación de la res. 2015/93 -- Derogación de la res. 446/96.

Fecha de emisión: 08/07/1997; Publicado en: Boletín Oficial 28/07/1997

Artículo 1º - Aprobar el anexo I "D" de la presente que reemplaza al anexo I "C" de la resolución A.N.A. 2015/93.

Art. 2º - Derogar la resolución A.N.A. 446/96.

Art. 3º - Comuníquese, etc.

- Fantelli.

Anexo I "D"

Cap. 28 Únicamente reactivos de diagnóstico.

Cap. 29 Únicamente reactivos de diagnóstico.

3002.90.10

3005.10.20

3005.10.30

3005.10.40

3005.10.50

3005.10.90

3005.90.11

3005.90.12

3005.90.19

3005.90.20

3005.90.90

3006.10

3006.40

3307.41

3307.49

3401.19

3401.20 Únicamente los destinados a aplicaciones domésticas.

3402.20 Únicamente los destinados a aplicaciones domésticas, excepto de tocador.

3808.10.10

3808.10.29 A base de cebos atractivos.

3808.20.10

3808.30.10

3808.30.31

3808.30.40

3808.40.10

3808.40.29 Solamente hipoclorito de sodio.
3808.90.10
3822.00.00 Unicamente reactivos de diagnóstico.
3926.20 Unicamente para uso médico.
3926.90.30
4015.11
4015.19 Unicamente para uso médico.
9004.90.10
9018.11
9018.12
9018.13
9018.14
9018.19
9018.20
9018.31
9018.32
9018.39
9018.41
9018.49
9018.50
9018.90
9019.10
9019.20
9021.11
9021.19
9021.21
9021.29
9021.30
9021.40
9021.50
9021.90
9022.12
9022.13
9022.14
9022.21

Nota: El original del anexo I fue aprobado por res. A.N.A. 2015/93.

La primera modificación fue aprobada por resolución A.N.A. 1961/94.

La segunda modificación fue aprobada por resolución A.N.A. 460/95.

La tercera modificación fue aprobada por resolución A.N.A. 1380/95.

La cuarta modificación aprobada por resolución A.N.A. 446/96.

Esta es la quinta modificación aprobada por resolución A.N.A. 2799/97.

