



NACIONAL



RESOLUCION 2622/1988
MINISTERIO DE SALUD Y ACCION SOCIAL (MSYAS)

Estupefacientes -- Actualización de las listas I, II, III y IV de la ley 17.818.

Fecha de Emisión: 02/12/1988; Publicado en: Boletín Oficial 26/12/1988

Artículo 1º -- Actualízanse las listas I, II, III y IV de la ley 17.818 de estupefacientes y los textos explicatorios de uso, que se incluyen en el anexo I, que forma parte integrante de la presente.

Art. 2º -- Comuníquese, etc.

Barrios Arrechea.

Anexo I

NOMINA OFICIAL DE DROGAS ESTUPEFACIENTES LISTA I

Acetil-Alfa-Metilfentanilo, N-[1-(alfa-metilfenetil)-4-piperidilo] acetanilida.

Acetilmetadol, 3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptano.

Acetorfina, 3-0-acetiltetrahydro-7 alfa-(hidroxi-1-metil butil) 6,14-endoeteno-oripavina.

Alfacetilmetadol, alfa-3-acetoxi-6-dimetilamino-4,4-difenilheptano.

Alfameprodina, alfa-3-etil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.

Alfametadol, alfa-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.

Alfa-Metilfentanilo, N-[1-(alfa -metilfenetil)-4-piperidilo] propionanilida.

Alfaprodina, alfa-1,3-dimetil-4-fenil-propionoxipiperidina.

Alfentanil, monoclóhidrato de N-[1-[2-(4-etil-4,5-dihidro-5-oxo-1 H-tetrazol-1-il) etil] -4 (metoxymetil)-4-piperidinil]-N-fenilpropanamida.

Alilprodina, 3-alil-1-metil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.

Anileridina, éster etílico del ácido 1-para-aminofenetil-4-fenil-piperidin-4-carboxílico.

Becitramida, 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(2-oxo-3-propionil-1-bencimidazolinil)-piperidina.

Bencetidina, éster etílico del ácido 1-(2-benciloxietil)-4-fenil-piperidin-4-carboxílico.

Bencilmorfina, 3-bencilmorfina.

Betacetilmetadol, beta-3-acetoxi-6-dimetilamino-4, 4-difenilheptan.

Beta Meprodina, beta-3-etil-1-metil -4 -fenil -4-propionoxipiperidina.

Betametadol, beta-6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.

Betaprodina, beta-1,3-dimetil-4-fenil-4-propionoxipiperidina.

Butirato de Dioxafetilo, etil-4-morfolin-2,2-difenibutirato.

Cannabis (Marihuana) sus aceites, resinas (Haschisch) y sus semillas, Cannabis sativa L.

Cetobemidona, 4-meta-hidroxifenil-1-metil-4-propionilpiperidina.

Clonitaceno, 2-para-cloro-bencil-1-dietilaminoetil-5-nitro-bencimidazol.

Coca (Hojas de)

Cocaína, éster metílico de benzoilecgonina.

Codoxima, dihidrocodeinona-6-carboximetiloxima.

Concentrado de Paja de Adormidera (el material que se obtiene cuando la paja de adormidera ha entrado en un proceso para concentración de sus alcaloides, en el momento en que pasa al comercio).

Desomorfinina, dihidrodeoximorfina.
Dextromoramida, (+)-4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirro-lidinil)-butil]-morfolina.
Diampromida, N[2-(metilfenetilamino)-propil-propionanilida.
Dietiltiambuteno, 3-dietilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butenio.
Difenoxilato, éster etílico del ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenil-piperidin-4-carboxílico.
Difenoxina, ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-fenilisonipeecótico.
Dihidromorfina
Dimefeptanol, 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanol.
Dimenoxanol, 2-dimetilaminoetil-1-etoxi-1, 1-difenilacetato.
Dimetiltiambuteno, 3-dimetilamino-1, 1-di-(2' tienil)-1-butenio.
Dipipanona, 4,4-difenil-6-piperidin-3-heptanona.
Drotebanol, 3,4-dimetoxi-17-metilmorfinán-6-beta-14-diol.
Ecgonina, sus ésteres y derivados que sean convertibles en ecgonina y cocaína.
Etilmetiltiambuteno, 3-etilmetilamino-1, 1-di-(2'-tienil)-1-butenio.
Etonitaceno, 1-dietilaminoetil-2-para-etoxibencil-5-nitroben-cimidazol.
Etorfina, tetrahidro-7-alfa-(1-hidroxi-1-metilbutil)-6, 14-endoeteno-oripavina.
Etoxidina, éster etílico del ácido 1-[2-(2-hidroxi-etoxi)-etil]-4-fenilpiperidin-4-carboxílico.

Fenadoxona, 6-morfolin-4,4-difenil-3-heptanona.
Fenanpromida, N-(1-metil-2-piperidinoetil)-propionanilida.
Fenazocina, 2'hidroxi-5,9-dimetil-2-fenetil-2,7-benzomorfan.
Fenomorfina, 3-hidroxi-N-fenilmorfinán.
Fenoperidina, éster etílico del ácido 1-(3-hidroxi-3-fenilpropil)-4-fenilpiperidin-4-carboxílico.
Fentanil, 1-fenetil-4-N-propionil-anilino-piperidina.
Furetidina, éster etílico del ácido 1-(2-tetrahidro-furfuril-oxietil)-4-fenilpiperidin-4-carboxílico.
Heroína, diacetilmorfina.
Hidrocodona, dihidrocodeinona.
Hidromorfinol, 14-hidroxidihidromorfina.
Hidromorfona, dihidromorfinona.
Hidroxiptidina, éster etílico del ácido 4-meta-hidroxifenil-1-metilpiperidin-4-carboxílico.
Isometadona, 6-dimetilamino-5-metil-4,4-difenil-3-hexanona.
Levofenacilmorfina, (-)3-hidroxi-N-fenacilmorfinán.
Levomorfina, (-)3-metoxi-N-metilmorfinán. (a)
Levomoramida, (-)4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidinil)-butil]-morfolina.
Levorfanol, (-)3-hidroxi-N-metilmorfinán. (a)
Metadona, 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-heptanona.
Metadona, intermediario de la 4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutano.
Metazocina, 2'-hidroxi-2, 5, 9-trimetil-6,7-benzomorfan.
Metildesorfina, 6-metil-delta-6-deoximorfina.
Metildihidromorfina, 6-metil-dihidromorfina.
3-Metilfentanilo, N-(3-metil-1-[fenetil-4-piperidilo]propionanilida y sus isómeros cis y trans.
Metopon, 5-metildihidromorfinona.
Miofina, miristilbencilmorfina.
Moramida, intermediario de la (ácido 2-metil-3-morfolín-1, 1-difenilpropano carboxílico).
Morferidina, éster etílico del ácido 1-(2-morfolinoetil)-4-fenil-piperidin-4-carboxílico.
Morfina
Morfina, bromometilato y otros derivados de la morfina con nitrógeno pentavalente, incluyendo en particular los derivados de N-oximorfina, uno de los cuales es la N-oxicodeína.
MPPP, 1-metil-4-fenil-4-propionato de piperidina (éster).
Nicomorfina, 3,6-dinicotinilmorfina.

Noracimetadol, (+ -) alfa-3-acetoxi-6-metilamino-4, 4-difenil-heptano.
Norlevorfanol, (-) 3-hidroximorfinán.
Normetadona, 6-dimetilamino-4,4-difenil-3-hexanona.
Normorfina, Dimetilmorfina.
Norpipanona, 4,4-difenil-6-piperidin-3-hexanona.
N-Oximorfina
Opio
Oxicodona, 14-hidroxidihidrocodeinona.
Oximorfona, 14-hidroxidihidromorfinona.
Pepap, 1-fenetil-4-fenil-4-acetato de piperidina (éster).
Petidina, éster etílico del ácido 1-metil-4-fenilpiperidín-4-carboxílico.
Petidina, intermediario A de la (ciano-1-metil-4-fenilpiperidina).
Petidina, intermediario B de la (éster etílico del ácido 4-fenilpiperidín-4-carboxílico).
Petidina, intermediario C de la (ácido 1-metil-4-fenilpiperidin-4-carboxílico).
Piminodina, éster etílico del ácido 4-fenil-1-(3-fenilamino-propil-piperidin-4-carboxílico).
Piritramida, amida del ácido 1-(3-ciano-3,3-difenilpropil)-4-(1-piperidin)-piperidin-4-carboxílico.
Proheptacina, 1,3-dimetil-4-propionoxiazacloheptano.
Properidina, éster isopropílico del ácido 1-metil-4-fenil-piperidin-4-carboxílico.
Racemotorfan, (+ -)3-metoxi-N-metilmorfinán.
Racemoramida, (+ -)4-[2-metil-4-oxo-3,3-difenil-4-(1-pirrolidino)-butil]-morfilina.
Racemorfan, (+ -) 3-hidroxi-N-metilmorfinán.
Sufentanil, N-[4-(metoximetil)-1-[2-(2-tienil)-etil]4-piperidil] propionanilida.
Tebacon, acetildihidrocodeinona o acetildimetilodihidrotebaina.
Tebaina.
Tilidina, (+ -) etil-trans-2-(dimetilamino)-1-fenil-3-ciclohexano-1-carboxilato.
Trimeperidina, 1, 2, 5-trimetil-4-propionoxipiperidina; y
Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta Lista, siempre que la existencia de dichos isómeros sea posible dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista.
Los ésteres y éteres, de los estupefacientes enumerados en la presente Lista, siempre y cuando no figuren en otra lista, y la existencia de dichos ésteres o éteres sea posible.
Las sales de los estupefacientes enumerados en esta Lista, incluso las sales de ésteres, éteres e isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

DROGAS ESTUPEFACIENTES INCLUIDAS EN LA LISTA II

Acetildihidrocodeína, Codeína, 3-metilmorfina.
Dextropropoxifeno, alfa-(+)-4-dimetilamino-1,2-difenil-3-metil-2-butanol propionato.
Dihidrocodeína, Etilmorfina o Dionina, 3-etilmorfina.
Folcodina, morfoliniletilmorfina.
Nicocodina, 6-nicotinilcodeína.
Nicodicodina, 6-nicotinildihidrocodeína.
Norcodeína, N-demetilcodeína.
Propiramo, N-(1-metil-2-piperidin-etil)-N-2-piridil-propionamida; y
Los isómeros, a menos que estén expresamente exceptuados, de los estupefacientes de esta lista, siempre que sea posible formar dichos isómeros dentro de la nomenclatura química especificada en esta lista.
Las sales de los estupefacientes enumerados en esta lista, incluso las sales de los isómeros en las condiciones antes expuestas, siempre que sea posible formar dichas sales.

DROGAS ESTUPEFACIENTES INCLUIDAS EN LA LISTA III

1. Preparados de:

Acetildihidrocodeína
Codeína
Dextropropoxifeno
Dihidrocodeína

Etilmorfina
Folcodina
Nicocodina
Nicodicodina y
Norcodeína

En los casos en que:

a) Estén mezclados con uno o varios ingredientes más, de tal modo que el preparado ofrezca muy poco o ningún peligro de abuso y de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública; y
b) Su contenido de estupefacientes no exceda de 100 miligramos por unidad posológica y el concentrado no exceda del 2,5 % en los preparados no divididos.

2. Los preparados de Propiramo que no contengan más de 100 mg de propiramo por unidad de dosificación y estén mezclados con la misma cantidad por lo menos de metilcelulosa.

3. Los preparados de Cocaína que no contengan más del 0,1 % de cocaína calculado en cocaína base y los preparados de Opio o de Morfina que no contengan más de 0,2 % de morfina calculado en morfina base anhidra y estén con uno o varios ingredientes más, de tal manera que el estupefaciente no pueda separarse por medios sencillos o en cantidades que ofrezcan peligro para la salud pública.

4. Los preparados de Difenoxina que no contengan, por unidad posológica, más de 0,5 mg de difenoxina y una cantidad de sulfato de atropina equivalente, como mínimo, al 5 % de la dosis de difenoxina.

5. Los preparados de Difenoxilato que contengan, por unidad de dosis, no más de 2,5 mg de difenoxilato calculado como base y una cantidad de sulfato de atropina equivalente a no menos del 1 % de la dosis de difenoxilato.

6. Pulvis Ipecacuanhae et Opii Compositus
(Polvo de ipecacuana y opio compuesto)

10 % de polvo de opio.

10 % de polvo de raíz de ipecacuana, bien mezclados con 80 % de cualquier ingrediente en polvo, que no contenga estupefaciente alguno.

7. Los preparados que respondan a cualquiera de las fórmulas enumeradas en la lista y mezclas de dichos preparados con cualquier ingrediente que contenga estupefaciente alguno.

DROGAS ESTUPEFACIENTES INCLUIDAS EN LA LISTA IV (*)

Acetorfina

Acetil Alfa Metilfentanilo

Alfa Metilfentanilo

Cannabis (Marihuana), sus aceites, sus resinas (Haschisch) y sus semillas.

Cetobemidona

Desomorfina

Etorfina

Heroína

3-Metilfentanilo, con sus dos formas isoméricas cis y trans.

Mppp

Pepap

Las sales de todos los estupefacientes enumerados en esta lista, siempre que sea posible formar dichas sales.

(*) Drogas de uso prohibido (Art. 3° ley 17.818).

(a) El Dextrometorfan, (+) 3-metoxi-N-metilmorfinán y el Dextrorfán, (+) 3-hidroxi-N-metilmorfinán son isómeros que están expresamente excluidos de esta lista.

